



KLUS BOEK



14

CREATIEVE KLUSSEN

DOBBiT

KLUSBOEK

14 CREATIEVE KLUSSEN

*Ga zelf aan de slag met één van deze
inspirerende klusideeën*

UITGEVER

Professional Media Group
Torhoutsesteenweg 226/2-6, 8210 Zedelgem
Tel.: 050/24.04.04 - Fax: 050/24.04.451
info@pmg.be - www.pmg.be

© auteursrechtelijk beschermd

De content van deze publicatie is met uiterste zorg, kennis en ervaring samengesteld noch de redactie noch de auteurs noch de uitgever kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het fysiek uitvoeren van de taken, klussen en werkzaamheden die in deze publicatie aanbod komen.

KLEURRIJKE HOUTEN DEURMAT

BETONLAMP

TROLLEY

VLOERLAMP OP WIELTJES

KOOKBOEKENSTEUN

TV-KAST

FRUITMAND UIT GORDIJNRINGEN

BORSTELSTOKKENREK

MODULAIRE VESTIAIRE

TRAPEZIUMSTAPELKASTJES

VROLIJK BISTROSETJE

MINITUINBAR

NESTKASTJE

GEOMETRISCHE HONDENMAND

Meer inspiratie en bouwplannen op

www.dobbit.be



Kleurrijke houten deurmat



Wil je zien hoe het precies moet?
Bekijk de video via de QR-code op
www.dobbit.be

Een houten deurmat kan je buiten laten liggen.
Ideaal om het slijk uit je schoenen te stampen of je
laarzen op te laten drogen. Zo'n mat maken is echt
niet moeilijk. Zelfs met licht gereedschap kan je aan
de slag. Zorg er wel voor dat je het hout voldoende
beschermt, met verf of beits.

Kleurrijke houten deurmat



WAT HEB JE NODIG?

- Dennenhouten latten van ongeveer 2 x 4 cm
- Twee stukken draadeind 1 meter lang, dikte M8
- 26 zeskantbouten maat M8
- Een viertal kleuren lakverf of beits
- Een boormachine met een houtboor M8
- Een zaagmachine met zaagblaadjes voor hout en voor metaal
- Een schuurmachine, en schuurpapier korrel 120
- Een verfspuitmachine



We kochten drie dennenhouten latten van 180 cm lang. Als we die in vieren zagen, hebben we twaalf gelijke stukken van 45 cm. Die maat tekenen we af. Heb je liever een grote mat, dan test je het best eens uit wat een evenwichtige verhouding zou zijn.




Met onze elektrische zaag kunnen we snel de latten op maat zagen. Let op: je moet een zaagblaadje voor hout monteren op het toestel.


Nog een tip: klem je balk zo dicht mogelijk bij de zaagsnede vast.



Wanneer de latten op maat gezaagd zijn, gaan we schuren. Je haalt op die manier niet alleen alle splinters van de zaagsnede weg, je zorgt ook voor licht afgeronde hoeken. Rondere vormen zijn minder kwetsbaar, en dat is nodig, je gaat immers op je mat lopen.



Teken de positie van de boorgaten af. Het boorgat komt op de helft van de dikte van de balk, in dit geval op 13 mm. En op 5 cm van de voor- en achterzijde. Teken zorgvuldig af, de boorgaten moeten bij elke plank op precies dezelfde plaats zitten.



Om te boren, klem je je plankje het best vast, zo kan je een stuk preciezer werken. Klem meteen ook een stuk resthout onder je werkstuk. Zo is er geen kans dat je in je werkbank boort én er zullen minder splinters zijn aan de achterzijde van je boorgat.



Magische messen

Heb je een hobbykok in de familie en wil je die verrassen met een stijlvol en handig geschenk? Dan is deze kookboekensteun met magnetische messenhouder ideaal.

Bovendien is die niet eens zo moeilijk om te maken.
Zo ga je te werk:

Magische messen



Lijm nu het opstaande boordje vast. Zet tijdens het drogen lijklemmen op de verbinding, enkel door goed te klemmen wordt de verbinding onverbrekkelijk.



Lijm daarna de schuinstaande plank in de gleuf die je uitgebeiteld hebt.


Opnieuw gebruik je houtlijm en opnieuw klem je de verbinding stevig vast.



Voor keukentoeepassingen ga je het best niet aan de slag met verf of vernis. Het beukenhout kan je gewoon voeden door het in te smeren met olijfolie.



De olie breng je aan met een kwast. Daarna wrijf je erover met een stofvrije doek. Neem het teveel aan olie weer weg.






TV-kast

Wij ontwierpen een klein, laag tv-kastje.
De afgeronde hoeken en de glanzend witte
afwerking verwijzen naar de vorm van een iPad.
We zijn, met andere woorden, helemaal mee met de
trend in meubeldesign.

DE OPBOUW VAN DE KASTBASIS

- 1** Kleef de achterwand tegen het onderste blad.
- 2** Je hoeft niet te wachten tot de lijm is uitgehard als je de planken ook op een andere manier vastzet. Hier gebruiken we een pneumatische tacker. Die werkt snel, en bovendien zijn er nauwelijks schroef- of spijkertoppen te egaliseren.
- 3** Op dezelfde manier bevestig je ook de zijwanden. Lijm en nagel die tegen de bodem en tegen de achterwand vast. De verschillende delen geven elkaar steun tijdens het drogen van de houtlijm.
- 4** Ongeveer op halve hoogte moet een versteviging komen. Die zal het buig-mdf ondersteunen en op die manier de ronding steviger maken. De vorm teken je af met hetzelfde ronde voorwerp dat je eerst gebruikte.
- 5** Maak de legplank vast aan het tussenschot. Lijm vooraan een latje onder de legplank. Met dit slimigheidje lijkt de plank dubbel zo dik.
- 6** Monteer nu de combinatie van de legplank en het tussenschot in het meubel. Lijm en nagel opnieuw alles vast tegen de zijwand. Vervolgens lijm je het bovenblad vast op het geheel.



TV-kast



Zaag een strook buig-mdf op de juiste hoogte. Voorzie op regelmatige afstanden voorgeboorde gaten. Zet het aan een kant, zowel onderaan als bovenaan, vast met een schroef. Zorg ervoor dat de schroeven volledig verzonden zijn in het buig-mdf, door gebruik te maken van een soevereinboor bij het voorboren. Breng houtlijm aan op de randen van het meubel.



Buig de plaat nu netjes tegen de rand. Zet het buig-mdf beetje bij beetje vast. Schuif zowel bovenaan als onderaan gelijkmatig op. Voordat je het laatste stukje vastmaakt moet je de plaat op de lengte afkorten. Pas de maat af.

Met een handzaag kun je makkelijk het buig-mdf op maat zagen. Daarna kun je de plank verder vastmaken met de schroeven.

